

Efnisyfirlit kafli 7

7.	Öryggisbúnaður, umferðarstýring og frágangur.....	1	75.621	Vegrið á brú, uppsetning	6
71.	Stoðmúrar	1	75.622	Vegrið á brú, efni.....	6
71.1	Stoðmúrar úr hlöðnu grjóti.....	1	75.63	Röravegrið.....	6
71.2	Stoðmúr úr hleðslusteinum.....	1	75.631	Röravegrið, uppsetning.....	7
71.3	Stoðmúr úr forsteyptum einingum.....	1	75.632	Röravegrið, efni.....	7
71.4	Stoðmúr úr steinsteypu.....	1	75.64	Víravegrið.....	7
72.	Dúklögn.....	1	75.641	Víravegrið, uppsetning	7
72.1	Síudúkur.....	1	75.642	Víravegrið, efni.....	7
72.11	Síudúkur, efni.....	1	75.65	Steinavegrið, akbrautardeilar.....	7
72.12	Síudúkur, vinna við útlögn.....	1	75.651	Steinavegrið, uppsetning	7
73.	Snjóflóða- og skriðuvarnir.....	2	75.652	Steinavegrið, niðurtekt	7
73.1	Snjóflóðavarnir - jarðvinna.....	2	75.653	Steinavegrið, leiga á steinum.....	7
73.11	Snjóflóðavarnir – fleygun bergs	2	75.654	Steinavegrið, flutningur innan vinnusvæðis	7
73.15	Snjóflóðavarnir – fylling	2	75.66	Endafrágangur vegriðs.....	7
73.2	Snjóflóðavarnir - stálpil.....	2	75.661	Endafrágangur bitavegriðs.....	7
73.21	Snjóflóðavarnir – uppsetning stálþils.....	2	75.661.1	Endafrágangur bitavegriðs, uppsetning	7
73.28	Snjóflóðavarnir – stálþil efni.....	2	75.662	Endafrágangur röravegriðs	8
74.	Rofvarnir.....	2	75.662.1	Endafrágangur röravegriðs, uppsetning	8
74.1	Fyllingarefni í varnargarða.....	2	75.663	Endafrágangur víravegriðs.....	8
74.11	Ýting laust efni.....	2	75.663.1	Endafrágangur víravegriðs, uppsetning	8
74.13	Fyllingarefni úr námum.....	2	75.664	Endafrágangur með öryggisenda	8
74.2.	Ofanafýting.....	3	75.665	Endafrágangur	8
74.3	Síulag.....	3	75.7	Handrið.....	8
74.31	Síulag, losun.....	3	75.71	Málmhandrið	8
74.32	Síulag, flokkun	3	75.72	Málmhandrið á brú	8
74.33	Síulag, ámokstur, flutningur	3	75.72.1	Málmhandrið á brú, uppsetning.....	8
74.34	Síulag, röðun	3	75.72.2	Málmhandrið á brú, efni	8
74.4	Grjótvörn 1 (> 2 tonn).....	3	75.76	Timburhandrið.....	9
74.41	Grjótvörn 1, losun	3	75.8	Skjól- og hljóðveggir.....	9
74.42	Grjótvörn 1, flokkun.....	3	75.81	Skjól- eða hljóðveggur úr hlöðnu grjóti	9
74.43	Grjótvörn 1, ámokstur, flutningur.....	3	75.82	Skjól- eða hljóðveggur úr hleðslusteinum	9
74.44	Grjótvörn 1, röðun.....	3	75.83	Skjól- eða hljóðveggir úr verksmiðjufram- leiddum einingum.....	9
74.45	Grjótvörn 2 (0,5 til 2 tonn).....	3	75.84	Skjól- eða hljóðveggur úr steypu.....	9
74.51	Grjótvörn 2, losun	3	75.85	Skjól- eða hljóðveggur úr timbri.....	9
74.52	Grjótvörn 2, flokkun.....	4	75.86	Skjól- eða hljóðveggir úr stáli	9
74.53	Grjótvörn 2, ámokstur, flutningur.....	4	75.9	Annað	9
74.54	Grjótvörn 2, röðun.....	4	76.	Vegmerkingar og lýsing.....	10
74.6	Grjótvörn 3 (< 0,5 tonn).....	4	76.1	Almenn umferðarmerki.....	10
74.61	Grjótvörn 3, losun.....	4	76.12	Uppsetning umferðarmerkja	10
74.62	Grjótvörn 3, flokkun.....	4	76.12.1	Uppsetning undirstöður merkja	10
74.63	Grjótvörn 3, ámokstur, flutningur.....	4	76.13	Almenn umferðarmerki, efni.....	10
74.64	Grjótvörn 3, röðun.....	4	76.14	Upplýst umferðarmerki.....	10
74.7	Grjóthleðslur.....	4	76.14.1	Upplýst umferðarmerki, uppsetning	10
74.71	Hlaðið grjót.....	4	76.14.2	Upplýst umferðarmerki, efni.....	10
74.72	Grjótassar.....	4	76.15	Færsla umferðarmerkja.....	10
74.73	Grjótmet	4	76.16	Viðhald umferðarmerkja.....	10
74.74	Grjóthleðslur – Stakir steinar.....	5	76.2	Vegvísar.....	10
74.8	Gröftur fyrir tá.....	5	76.21	Uppsetning vegvísa, ein stöng	10
75.	Kantsteinar, umferðareyjar, vegrið og handrið	5	76.22	Uppsetning vegvísa, tvær undirstöður	10
75.1.	Kantsteinar	5	76.23	Uppsetning vegvísa, þrjár undirstöður.....	11
75.2	Umferðareyjar.....	5	76.24	Uppsetning vegvísa, skiltabryr	11
75.21	Eyjar, sem sáð er grasfræi.....	5	76.25	Vegvísar, efni	11
75.22	Eyjar með túnþökum	5	76.25.1	Skiltabryr, efni.....	11
75.2	Eyjar með steypu yfirborði.....	5	76.26	Viðhald vegvísa.....	11
75.24	Eyjar með malaryfirborði.....	5	76.3	Umferðarljós.....	11
75.25	Eyjar með steinlögðu yfirborði.....	5	76.31	Lagnarör fyrir umferðarljós	11
75.25.1	Eyjar með steinlögðu yfirborði, vinna	6	76.31.1	Stýristrengur umferðarljósa	11
75.25.2	Eyjar með steinlögðu yfirborði, efni.....	6	76.32	Tengibrunnar fyrir umferðarljós	11
75.6	Vegrið.....	6	76.33	Stólpar og undirstöður fyrir umferðarljós	11
75.61	Bitavegrið.....	6	76.33.1	Stólpar fyrir umferðarljós	11
75.61.1	Bitavegrið, uppsetning.....	6	76.33.2	Undirstöður fyrir umferðarljós.....	11
75.61.2	Bitavegrið, efni.....	6	76.38	Flutningur gangbrautarljósa.....	12
75.62	Vegrið á brú.....	6			

76.4	Götulýsing.....	12	76.5411	Tilbúnar stefnuörvar, líti einföld.....	16
76.44	Götulýsing. rafstrengur, gröftur, lögn.....	12	76.5412	Tilbúnar stefnuörvar, stór einföld.....	16
76.441	Götulýsing, gröftur og lögn rafstrengs.....	12	76.5413	Tilbúnar stefnuörvar, lítil beygjuör.....	16
76.442	Götulýsing, rafstrengur.....	12	76.5414	Tilbúnar stefnuörvar, stór beygjuör.....	16
76.443	Viðbót vegna sprenginga.....	12	76.5415	Tilbúnar stefnuörvar, lítil tvöföld beygjuör.....	16
76.444	Viðbót vegna fleygunar.....	12	76.5416	Tilbúnar stefnuörvar, stór tvöföld beygjuör.....	17
76.45	Götulýsing, uppsetning ljósastaura.....	12	76.5417	Tilbúnar stefnuörvar, lítil ör fyrir akreinaskipti.....	17
76.451	Götulýsing, ljósastaurar, uppsetning.....	12	76.5418	Tilbúnar stefnuörvar, stór ör fyrir akreinaskipti.....	17
76.452	Götulýsing, ljósabúnaður, uppsetning.....	12	76.545	Tilbúnir biðskylduþríhyrningar.....	17
76.453	Viðbót vegna sprenginga.....	12	76.5451	Tilbúinn biðskylduþríhyrningur, venjulegur.....	17
76.454	Viðbót vegna fleygunar.....	12	76.5452	Tilbúinn biðskylduþríhyrningur, stór.....	17
76.455	Götulýsing, tengingar.....	13	76.547	Tilbúnar áletranir.....	17
76.46	Götulýsing, ljósastaur og ljósabúnaður, efni.....	13	76.5471	Tilbúnar áletranir, merking einbreiðrar þrengingar.....	17
76.461	Götulýsing, ljósastaur, efni.....	13	76.5472	Tilbúnar hraðamerkingar.....	17
76.462	Götulýsing, ljósabúnaður, efni.....	13	76.55	Fjarlæging yfirborðsmerkinga.....	17
76.5	Yfirborðsmerking vega.....	13	76.551	Fjarlæging yfirborðsmerkinga, frásun.....	17
76.51	Vegmálun.....	13	76.552	Fjarlæging yfirborðsmerkinga, málun.....	17
76.511	Máluð akreinalína.....	13	76.56	Hvinrönd.....	17
76.5111	Máluð akreinalína, b=100, þ=0,2.....	13	76.6	Kantstikur og þverslár.....	17
76.5112	Máluð akreinalína, b=100, þ=0,3.....	13	76.61	Kantstikur.....	18
76.5113	Máluð akreinalína, b=100, þ=0,4.....	13	76.611	Niðursetning kantstika.....	18
76.512	Máluð markalína.....	13	76.616	Viðhald kantstika.....	18
76.5121	Máluð markalína, b=100, þ=0,2.....	13	76.617	Pvottur kantstika.....	18
76.51211	Máluð markalína, b=100, þ=0,3.....	13	76.618	Kantstikur, efni.....	18
76.5122	Máluð markalína, b=120, þ=0,2.....	14	76.62	Þverslár.....	18
76.51221	Máluð markalína, b=120, þ=0,3.....	14	76.621	Uppsetning þversláa.....	18
76.513	Stakar merkingar.....	14	76.622	Þverslár, efni.....	18
76.514	Aðrar merkingar.....	14	76.626	Viðhald þversláa.....	18
76.515	Formerkingar, línur.....	14	76.64	Stefnuörvar og gátskyldir.....	18
76.516	Formerkingar, skiptimerkingar.....	14	76.641	Uppsetning stefnuörva og gátskjalda.....	18
76.52	Vegmössun.....	14	76.642	Stefnuörvar við veg, efni.....	18
76.521	Vegmössun, stakar merkingar.....	14	76.643	Gátskildir við veg, efni.....	19
76.5211	Vegmössun, stakar merkingar, stöðvunarlína.....	14	76.644	Gátskildir við brú, efni.....	19
76.5212	Vegmössun, stakar merkingar, biðskyldu- þríhyrningur, venjulegur.....	14	76.7	Merkingar á vegaskemmdum og vinnustöðum.....	19
76.5213	Vegmössun, stakar merkingar, biðskyldu- þríhyrningur, stór.....	14	76.70	Merkingar á vegaskemmdum og vinnustöðum.....	19
76.5214	Vegmössun, stakar merkingar, gangbrautir og öldur.....	14	76.71	Merkingar á vegaskemmdum.....	19
76.5215	Vegmössun, stakar merkingar, hvinrendur.....	14	76.72	Merkingar á vinnusvæðum.....	19
76.522	Vegmössun, örvar.....	14	76.9	Annað.....	19
76.523	Vegmössun, línur.....	14	77.	Frágangur og græðsla.....	19
76.53	Sprautumössun.....	15	77.1	Frágangur fláa.....	19
76.531	Sprautumössun, akreinalína.....	15	77.11	Fláar þaktir túnþökum.....	19
76.5311	Sprm. akreinalína, b=100 mm.....	15	77.12	Frágangur grjótfháa.....	19
76.53111	Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=0,5 mm.....	15	77.13	Frágangur fláa með steinum.....	20
76.53112	Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=0,7 mm.....	15	77.2	Frágangur vinnusvæðis.....	20
76.53113	Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=1,0 mm.....	15	77.21	Frágangur á námum.....	20
76.53114	Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=1,5 mm.....	15	77.22	Frágangur svæða við hlið vegar.....	20
76.53115	Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=2,0 mm.....	15	77.221	Frágangur svæða við hlið vega, þökulögn.....	20
76.5312	Sprm. akreinalína, b=120 mm.....	15	77.222	Frágangur vegfláa úr sandi.....	20
76.53120	Sprm. akreinalína, b=120 mm, þ=0,7 mm.....	15	77.23	Útjöfnun gamals vegar.....	20
76.53121	Sprm. akreinalína, b=120 mm, þ=1,0 mm.....	15	77.3	Sáning og áburðardreifing.....	20
76.53122	Sprm. akreinalína, b=120 mm, þ=1,5 mm.....	15	77.31	Nýsáning.....	20
76.53123	Sprm. akreinalína, b=120 mm, þ=2,0 mm.....	15	77.312	Nýsáning, vinna.....	20
76.5313	Sprm. akreinalína, b=150 mm.....	15	77.313	Nýsáning, efni.....	20
76.53131	Sprm. akreinalína, b=150 mm, þ=1,0 mm.....	15	77.32	Áburðardreifing.....	20
76.53132	Sprm. akreinalína, b=150 mm, þ=1,5 mm.....	16	77.322	Áburðardreifing, vinna.....	21
76.53133	Sprm. akreinalína, b=150 mm, þ=2,0 mm.....	16	77.323	Áburðardreifing, efni.....	21
76.532	Sprautumössun, markalína.....	16	77.34	Túnþökulögn.....	21
76.5321	Sprm. markalína, b=100 mm.....	16	77.4	Gróðursetning.....	21
76.5322	Sprm. markalína, b=120 mm.....	16	77.5	Gróðurbeð.....	21
76.5323	Sprm. markalína, b=200 mm.....	16	77.52	Vinnsla jarðvegs.....	21
76.5324	Sprm. markalína, b=300 mm.....	16	77.6	Viðhald gróinna svæða.....	21
76.538	Sprautumassi, efni.....	16	77.61	Viðhald grassvæða.....	21
76.54	Tilbúnar vegmerkingar.....	16	77.611	Grassláttur á vegfláum og öxlum.....	21
76.541	Tilbúnar stefnuörvar.....	16	77.612	Grassláttur á umferðareyjum og öðrum grasflötum.....	21
			77.613	Viðgerðir grassvæða.....	21
			77.62	Viðhald gróðurbeða.....	21

77.63	Viðhald trjá- og runnabeða.....	22
78.	Hreinsun og vatnaskemmdir	22
78.1	Hreinsun á bundnum slitlögum	22
78.11	Sópun kanta.....	22
78.12	Sópun gatnamóta	22
78.13	Sópun plana.....	22
78.2	Hreinsun eftir hrun	22
78.3	Hreinsun vegsvæða.....	22
78.4	Vatnaskemmdir.....	22

7. Öryggisbúnaður, umferðarstýring og frágangur.**71. Stoðmúrar**

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang stoðmúra. Innifalið er: uppsetning múrsins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkið. Einnig er innifalið: gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli, mótauppsláttur, járnavinna, steypuvinna og vinna við ídráttarrör í múrinn. Allar ráðstafanir til að tryggja stæðni stoðmúra eru innifaldar.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð stoðmúrs.

Mælieining: m2

71.1 Stoðmúrar úr hlöðnu grjóti

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang stoðmúra úr hlöðnu grjóti. Innifalið er: uppsetning múrsins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkið, gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli og vinna við ídráttarrör í múrinn. Allar ráðstafanir til að tryggja stæðni stoðmúra eru innifaldar.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m3

71.2 Stoðmúr úr hleiðslusteinum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang stoðmúra úr hleiðslusteinum. Innifalið er: uppsetning múrsins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkið, gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli og vinna við ídráttarrör í múrinn. Allar ráðstafanir til að tryggja stæðni stoðmúra eru innifaldar.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð múrsins.

Mælieining: m2

71.3 Stoðmúr úr forsteyptum einingum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang stoðmúra úr forsteyptum einingum. Innifalið er: uppsetning múrsins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkið, gerð og frágangur undirstöðu

í samræmi við fyrirmæli. Allar ráðstafanir til að tryggja stæðni stoðmúra eru innifaldar.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð múrsins.

Mælieining: m2

71.4 Stoðmúr úr steinsteypu

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang staðsteypta stoðmúra. Innifalið er: uppsetning múrsins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkið. Einnig er innifalið: gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli, mótauppsláttur, járnavinna, steypuvinna og vinna við ídráttarrör í múrinn. Allar ráðstafanir til að tryggja stæðni stoðmúra eru innifaldar.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð veggjar.

Mælieining: m2

72. Dúklögn

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagningu og frágang dúks með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð dúks.

Mælieining: m2

72.1 Síudúkur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagningu og frágang síudúks með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð síudúks.

Mælieining: m2

72.11 Síudúkur, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni í síudúk.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð síudúks.

Mælieining: m²

72.12 Síudúkur, vinna við útlögn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lagningu og frágang síudúks með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð síudúks.

Mælieining: m²

73. Snjóflóða- og skriðuvarnir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð snjóflóða- og skriðuvarna með þeim hætti og innan þeirra marka sem mælt er fyrir um. Innifalin er losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við ósundurlíðaða upphæð.

Mælieining: HT

73.1 Snjóflóðavarnir - jarðvinna

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla jarðvinnu við gerð snjóflóðavarna með þeim hætti og innan þeirra marka sem mælt er fyrir um. Innifalin er losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannað magn

Mælieining: m³

73.11 Snjóflóðavarnir – fleygun bergs

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við fleygun bergs í skurði fyrir snjóflóðavarnir

f) Magn til uppgjors er rúmmál óhreyfðs efnis mælt frá mældu klapparyfirborði að hönnuðu sniði skurðar.

Mælieining: m³

73.15 Snjóflóðavarnir – fylling

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við fyllingu í skurði fyrir snjóflóðavarnir

f) Uppgjör miðast við hannað magn frágengið rúmmál fyllingar

Mælieining: m³

73.2 Snjóflóðavarnir - stálþil

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu stálþils þ.m.t. flutning efnis, gróft skurðar á lausum jarðlögum, stuðningsgrindur, uppstillingu, samsetningu, borun í bita og stálþil, uppsetningu bita, bikun stálþils, og steypu að stálþili, með þeim hætti og innan þeirra marka sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd fullfrágengings stálþils

Mælieining: m

73.21 Snjóflóðavarnir – uppsetning stálþils

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu stálþils þ.m.t. flutning efnis, gróft skurðar á lausum jarðlögum, stuðningsgrindur, uppstillingu, samsetningu, borun í bita og stálþil, uppsetningu bita, bikun stálþils, og steypu að stálþili

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd fullfrágengings stálþils.

Mælieining: m

73.28 Snjóflóðavarnir – stálþil efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni sem þarf við uppsetningu stálþils þ.m.t. efni í stuðningsgrindur, stálbita og annað það efni sem þarf til uppsetningar stálþils.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd fullfrágengings stálþils.

Mælieining: m

74. Rofvarnir.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð rofvarnar með þeim hætti og innan þeirra marka sem mælt er fyrir um. Innifalin er losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og allur frágangur.

Innifalið í losun er allt efni og öll vinna við losun í bergskeringu/grjótnámi, með eða án sérstakra takmarkana. Innifalið er m.a. borun, hleðsla og sprengiefni, frágangur allra yfirborðsflata bergskeringar/grjótnáms, annarra en yfirborðs undirbyggingar, afstýfing, styrking og yfirbygging, ef nauðsynleg er, hreinsun, vatnsvarnir, steinsprenging o.s.frv.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.1 Fyllingarefni í varnargarða.

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, losun efnis (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og flutning efnis úr námum eða skeringum, útlögn og gerð fyllingar.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.11 Ýting laust efni

a) Verkþátturinn innifelur ýtingu á lausu fyllingarefni í varnargarða.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.13 Fyllingarefni úr námum

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, losun efnis (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og flutning efnis úr námum, útlögn og gerð fyllingar.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.2. Ofanafýting

a) Verkbáturinn innifelur losun lausra jarðefna ofan af bergi, haugsetningu, ámokstur, flutning efnis af námasvæðinu og frágang þess efnis og hreinsun bergyfirborðs.

f) Uppgjör miðast við frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.3 Síulag

a) Verkbáturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð síulags með þeim hætti og innan þeirra marka sem mælt er fyrir um. Innifalin er losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og/eða jöfnun og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.31 Síulag, losun

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við losun efnis í síulag.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.32 Síulag, flokkun

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við flokkun efnis í síulag.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.33 Síulag, ámokstur, flutningur

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við ámokstur og flutning efnis í síulag.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.34 Síulag, röðun

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við röðun efnis í síulag.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.4 Grjótvörn 1 (> 2 tonn)

a) Verkbáturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð grjótvornar, þar sem þyngd steina er meiri en 2 tonn, með þeim hætti og innan þeirra marka sem mælt er fyrir um. Innifalin er losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.41 Grjótvörn 1, losun

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við losun efnis í grjótvörn þar sem þyngd steina er meiri en 2 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.42 Grjótvörn 1, flokkun

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við flokkun efnis í grjótvörn þar sem þyngd steina er meiri en 2 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.43 Grjótvörn 1, ámokstur, flutningur

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við ámokstur og flutning efnis í grjótvörn þar sem þyngd steina er meiri en 2 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.44 Grjótvörn 1, röðun

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við röðun efnis í grjótvörn þar sem þyngd steina er meiri en 2 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.5 Grjótvörn 2 (0,5 til 2 tonn)

a) Verkbáturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð grjótvornar, þar sem þyngd steina er frá 0,5 til 2 tonn, með þeim hætti og innan þeirra marka sem mælt er fyrir um. Innifalin er losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.51 Grjótvörn 2, losun

a) Verkbáturinn innifelur alla vinnu við losun efnis í grjótvörn þar sem þyngd steina er frá 0,5 til 2 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.52 Grjótörn 2, flokkun

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við flokkun efnis í grjótörn þar sem þyngd steina er frá 0,5 til 2 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.53 Grjótörn 2, ámokstur, flutningur

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við ámokstur og flutning efnis í grjótörn þar sem þyngd steina er frá 0,5 til 2 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.54 Grjótörn 2, röðun

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við röðun efnis í grjótörn þar sem þyngd steina er frá 0,5 til 2 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.6 Grjótörn 3 (< 0,5 tonn)

a) *Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð grjótvarnar, þar sem þyngd steina er minni en 0,5 tonn, með þeim hætti og innan þeirra marka sem mælt er fyrir um. Innifalin er losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og allur frágangur.*

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.61 Grjótörn 3, losun

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við losun efnis í grjótörn þar sem þyngd steina er minni en 0,5 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.62 Grjótörn 3, flokkun

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við flokkun efnis í grjótörn þar sem þyngd steina er minni en 0,5 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.63 Grjótörn 3, ámokstur, flutningur

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við ámokstur og flutning efnis í grjótörn þar sem þyngd steina er minni en 0,5 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.64 Grjótörn 3, röðun

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við röðun efnis í grjótörn þar sem þyngd steina er minni en 0,5 tonn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.7 Grjóthleðslur

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við gerð grjóthleðsla. Innifalið er gröftur fyrir hleðslu, ámokstur og flutningur alls efnis, jöfnun, þjöppun, öflun grjóts, röðun og frágangur á grjóthleðslu samkvæmt fyrirætlum.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.71 Hlaðið grjót

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við hleðslu úr grjóti. Innifalið er gröftur fyrir hleðslu, ámokstur og flutningur alls efnis, jöfnun, þjöppun, öflun grjóts, röðun og frágangur á hleðslu úr grjóti samkvæmt fyrirætlum.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.72 Grjótassar

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við gerð hleðslu úr grjótökssum. Innifalið er gröftur fyrir grjótökssum, ámokstur og flutningur alls efnis, jöfnun, þjöppun, öflun grjóts, röðun í grjótassa og frágangur á þeim samkvæmt fyrirætlum.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda grjótassa.

Mælieining: stk

74.73 Grjótnet

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við hleðslu úr grjótnetum. Innifalið er gröftur fyrir grjótnetum, ámokstur og flutningur alls efnis, jöfnun, þjöppun, öflun grjóts, röðun í grjótnet og frágangur á þeim samkvæmt fyrirætlum.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál.

Mælieining: m³

74.74 Grjóthleðslur – Stakir steinar

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við grjóthleðslur, þar sem stökum steinum er raðað. Innifalið er: gröftur fyrir hleðslu, ámokstur og flutningur alls efnis, jöfnun og þjöppun, öflun grjóts, röðun og frágangur steina samkvæmt fyrirbættum.

f) Uppgjör miðast við fjölda steina.

Mælieining stk.

74.8 Gröftur fyrir tá

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gröft fyrir tá. Innifalið er gröftur, ámokstur og flutningur alls efnis, jöfnun, þjöppun og frágangur, samkvæmt fyrirbættum.

f) Uppgjör miðast við mælt rúmmál útgraftrar.

Mælieining: m³

75. Kantsteinar, umferðareyjar, vegrið og handrið

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu og efnisflutning við gerð og uppsetningu á kantsteinum, umferðareyjum, vegriðum og handriðum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

75.1. Kantsteinar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni, alla vinnu og efnisflutning við gerð kantsteina með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við gröft, ámokstur, flutning og geymslu uppgraftrar, límingu, járnabindingu, steypuvinnu, sögun, sementskústun, gerð kverkskáa, fyllingu samskeyta og efni og vinnu við hugsanlega malarundirstöðu og bakfyllingu að kantsteinum.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum kantsteinum.

Mælieining: m

75.2 Umferðareyjar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og frágang umferðareyja samkvæmt fyrirbættum. Innifalinn er kostnaður við efni sem nota þarf, flutning þeirra og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja, innan kantsteina.

Mælieining: m²

75.21 Eyjar, sem sáð er grasfræi

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og frágang umferðareyja samkvæmt fyrirbættum.

Innifalinn er allur kostnaður við brottflutning efnis ef þarf, mold og annað fyllingarefni, losun, ámokstur, flutning og jöfnun, grasfræ, áburð, dreifingu þess, nauðsynlega þjöppun og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja, innan kantsteina.

Mælieining: m²

75.22 Eyjar með túnhökum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og frágang umferðareyja samkvæmt fyrirbættum.

Innifalinn er allur kostnaður við brottflutning efnis úr eyju ef þarf, mold og annað fyllingarefni, losun, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun, þökur, flutning á túnhökum, lögn þeirra og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja, innan kantsteina.

Mælieining: m²

75.2 Eyjar með steypu yfirborði

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð umferðareyja samkvæmt fyrirbættum.

Innifalinn er allur kostnaður við flutning efnis úr eyju, fyllingu í eyju, steypu, flutning steypu, niðurlögn og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja, innan kantsteina.

Mælieining: m²

75.24 Eyjar með malaryfirborði

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð umferðareyja samkvæmt fyrirbættum.

Innifalinn er allur kostnaður við flutning efnis úr eyjum og endurfyllingu í eyjar ásamt frágangi á yfirborði.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja, innan kantsteina.

Mælieining: m²

75.25 Eyjar með steinlögðu yfirborði

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð umferðareyja samkvæmt fyrirbættum.

Innifalinn er allur kostnaður við flutning efnis úr eyju, fyllingu í eyju, steinaflutning steina, steinlögn og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja, innan kantsteina.

Mælieining: m^2

75.251 Eyjar með steinlögðu yfirborði, vinna

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við gerð umferðareyja með steinlögðu yfirborði. Innifalinn er allur kostnaður við flutning efnis úr eyju, fyllingu í eyju, steinlögn og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja, innan kantsteina.

Mælieining: m^2

75.252 Eyjar með steinlögðu yfirborði, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni við gerð umferðareyja með steinlögðu yfirborði. Innifalinn er allur kostnaður við steina og flutning steina.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt umferðareyja, innan kantsteina.

Mælieining: m^2

75.6 Vegrið

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar vegriðs og endafrágangs þess með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við gröft fyrir stöðum og/eða niðurrekstur þeirra, gröft fyrir endafestum og flutning á festum, efni í festur, stöðir og bita og annað það sem nauðsynlegt er til niðursetningar og frágangs vegriðsins, svo og allt annað efni sem til þess þarf.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining: m

75.61 Bitavegrið

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar bitavegriðs, án endafestla og/eða endafrágangs, með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við gröft fyrir stöðum og/eða niðurrekstur þeirra, efni í stöðir og bita og annað það sem nauðsynlegt er til uppsetningar og frágangs vegriðsins, svo og allt annað efni sem til þarf.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining: m

75.611 Bitavegrið, uppsetning

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á bitavegriði.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining: m

75.612 Bitavegrið, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni í bitavegrið.

f) Uppgjör miðast við lengd vegriðs.

Mælieining: m

75.62 Vegrið á brú

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar vegriðs á brú, með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining: m

75.621 Vegrið á brú, uppsetning

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað flutning, uppsetningu og frágang vegriðs á brú með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining: m

75.622 Vegrið á brú, efni

a) Verkbátturinn innifelur alln kostnað vegna efnis, vinnu og smíði vegriðs með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við lengd vegriðs.

Mælieining: m

75.63 Röravegrið

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar röravegriðs, án endafestla og/eða endafrágangs, með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við gröft fyrir stöðum og/eða niðurrekstur þeirra, efni í stöðir og rör og annað það sem nauðsynlegt er til uppsetningar og frágangs vegriðsins, svo og allt annað efni sem til þarf.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining: m

75.631 Röravegrið, uppsetning

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á röravegriði.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining: m

75.632 Röravegrið, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni í röravegriði.

f) Uppgjör miðast við lengd vegriðs.

Mælieining: m

75.64 Víravegrið

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar víravegriðs, án endafestla og/eða endafrágangs, með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við gröft fyrir stoðum og/eða niðurrekstur þeirra, efni í stoðir og víra og annað það sem nauðsynlegt er til niðurstættingar og frágangs vegriðsins, svo og allt annað efni sem til þarf.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining m.

75.641 Víravegrið, uppsetning

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á víravegriði.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu vegriði.

Mælieining: m

75.642 Víravegrið, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni í víravegriði.

f) Uppgjör miðast við lengd vegriðs.

Mælieining: m

75.65 Steinavegrið, akbrautardeilar

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, flutning, efni, uppsetningu og niðurtekt á steinavegriði, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við lengd steinavegriðs.

Mælieining: m

75.651 Steinavegrið, uppsetning

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, flutning, efni og alla vinnu við uppsetningu á steinavegriði, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við uppsetta lengd steinavegriðs.

Mælieining: m

75.652 Steinavegrið, niðurtekt

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, flutning, efni og alla vinnu við niðurtekt á steinavegriði, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við niðurtekna lengd steinavegriðs.

Mælieining: m

75.653 Steinavegrið, leiga á steinum

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við leigu á steinum í steinavegriði.

f) Uppgjör miðast við lengd steinavegriðs.

Mælieining: m

75.654 Steinavegrið, flutningur innan vinnusvæðis

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, alla vinnu við niðurtekt, flutning, frágang á geymslustað og uppsetningu á steinavegriði, innan vinnusvæðis.

f) Uppgjör miðast við lengd steinavegriðs.

Mælieining: m

75.66 Endafrágangur vegriðs

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang vegriðsenda, jarðvinnu, flutninga, efni, uppsetningu og lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við fráganginn vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.661 Endafrágangur bitavegriðs

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang enda á bitavegriði, jarðvinnu, flutninga, efni, uppsetningu og lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.6611 Endafrágangur bitavegriðs, uppsetning

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang enda á bitavegriði, jarðvinnu, flutninga, uppsetningu og lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.662 Endafrágangur röravegriðs

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang enda á röravegriði, jarðvinnu, flutninga, efni, uppsetningu og lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við frágenginn vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.6621 Endafrágangur röravegriðs, uppsetning

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang enda á röravegriði, jarðvinnu, flutninga, efni, uppsetningu og lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.663 Endafrágangur víravegriðs

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang enda á víravegriði, jarðvinnu, flutninga, efni, uppsetningu og lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við frágenginn vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.6631 Endafrágangur víravegriðs, uppsetning

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang enda á víravegriði, jarðvinnu, flutninga, uppsetningu og lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.664 Endafrágangur með öryggisenda

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang vegriðsenda með öryggisenda, jarðvinnu, flutninga, efni, uppsetningu og lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við frágenginn vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.665 Endafrágangur

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað við gerð og frágang vegriðsenda með endastykki (ekki niðurgrafinn endi), jarðvinnu ef þarf, flutninga, efni, uppsetningu og

lokafrágang, með þeim hætti og á þeim stað sem fyrir er mælt um.

f) Uppgjör miðast við frágenginn vegriðsenda.

Mælieining: stk

75.7 Handrið

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar handriðs með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu handriði.

Mælieining: m

75.71 Málmandrið

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar málmandriðs með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu handriði.

Mælieining: m

75.72 Málmandrið á brú

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar málmandriðs á brú með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu handriði.

Mælieining: m

75.721 Málmandrið á brú, uppsetning

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað við flutning, uppsetningar og frágang handriðs á brú með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu handriði.

Mælieining: m

75.722 Málmandrið á brú, efni

a) Verkbátturinn innifelur allan kostnað við efni, vinnu og smíði handriðs með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við lengd handriði.

Mælieining: m

75.76 Timburhandrið

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni, vinnu og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar timburhandriðs með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á uppsettu handriði.

Mælieining: m

75.8 Skjól- og hljóðveggir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang skjól- og/eða hljóðveggja. Innifalið er: allt efni í vegginn og uppsetning hans, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkid. Einnig er innifalið: gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli, mótauppsláttur, járnavinna, steypuvinna og vinna við ídráttarrör í vegginn.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

75.81 Skjól- eða hljóðveggur úr hlöðnu grjóti

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang skjól- og/eða hljóðveggja úr hlöðnu grjóti. Innifalið er: uppsetning veggjarins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkid, gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli og vinna við ídráttarrör í vegginn.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð veggjar.

Mælieining: m2

75.82 Skjól- eða hljóðveggur úr hleðslusteinum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang skjól- og/eða hljóðveggja úr hleðslusteinum. Innifalið er: uppsetning veggjarins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkid, gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli og vinna við ídráttarrör í vegginn.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð veggjar.

Mælieining: m2

75.83 Skjól- eða hljóðveggir úr verksmiðjuframleiddum einingum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang skjól- og/eða hljóðveggja úr

verksmiðjuframleiddum einingum. Innifalið er: uppsetning veggjarins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkid, gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð veggjar.

Mælieining: m2

75.84 Skjól- eða hljóðveggur úr steypu

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang staðsteypra skjól- og/eða hljóðveggja. Innifalið er: uppsetning veggjarins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkid. Einnig er innifalið: gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli, mótauppsláttur, járnavinna, steypuvinna og vinna við ídráttarrör í vegginn.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð veggjar.

Mælieining: m2

75.85 Skjól- eða hljóðveggur úr timbri

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang skjól- og/eða hljóðveggja úr timbri. Innifalið er: uppsetning veggjarins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkid, gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð veggjar.

Mælieining: m2

75.86 Skjól- eða hljóðveggir úr stáli

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og frágang skjól- og/eða hljóðveggja úr stáli. Innifalið er: uppsetning veggjarins, uppgröftur, sprengingar / fleygun, hreinsun, ámokstur, flutningur og frágangur efnis á losunarstað, jarðvegsfylling og frágangur við mannvirkid, gerð og frágangur undirstöðu í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við hannað yfirborð veggjar.

Mælieining: m2

75.9 Annað

a) Verkþátturinn innifelur allt sem talist getur til kantsteina, umferðareyja, vegriða og handriða en hefur ekki verið nefnt hér að framan.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

76. Vegmerkingar og lýsing

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu og viðhald allra umferðarmerkja og merkinga, umferðarljósá og götulýsinga í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.1 Almenn umferðarmerki

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu á föstum umferðarmerkjum þ.e.a.s. viðvörðunarmerkjum A01.11 - A99.11, bannmerkjum B01.11 - B33.41, boðmerkjum C01.11 - C16.11, upplýsingamerkjum D01.11 - D18.21, þjónustumerkjum E01.11 - E09.31, akreina-merkjum G01.11 - G10.51 og undirmerkjum J01.11 - J50.11, skv. gildandi reglugerð um umferðamerki og notkun þeirra ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk

76.12 Uppsetning umferðarmerkja

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á föstum umferðarmerkjum, skv. verkþætti 76.1.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk

76.121 Uppsetning undirstöðuróra merkja

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og efni við uppsetningu á undirstöðurörum fyrir umferðarmerki, skv. verkþætti 76.1.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk

76.13 Almenn umferðarmerki, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni í almenn umferðarmerki.

f) Uppgjör miðast við fjölda umferðarmerkja.

Mælieining: stk

76.14 Upplýst umferðarmerki

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu upplýstra umferðarmerkja.

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk

76.141 Upplýst umferðarmerki, uppsetning

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu upplýstra umferðarmerkja.

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk

76.142 Upplýst umferðarmerki, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni sem þarf til uppsetninga á upplýstum umferðarmerkjum.

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk

76.15 Færsla umferðarmerkja

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við færslu umferðarmerkja

f) Uppgjör miðast við fjölda færðra merkja.

Mælieining: stk

76.16 Viðhald umferðarmerkja

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við viðhald umferðarmerkja

f) Uppgjör miðast við fjölda viðhaldina merkja.

Mælieining: stk

76.2 Vegvísar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu á vegvísam, þ.e.a.s. gerð F01-F31 ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk

76.21 Uppsetning vegvísa, ein stöng

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á vegvísam á einni stöng ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk

76.22 Uppsetning vegvísa, tvær undirstöður

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á vegvísam á tveimur undirstöðum ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk

76.23 Uppsetning vegvísa, þrjár undirstöður

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á vegvísu á þremur undirstöðum ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk

76.24 Uppsetning vegvísa, skiltabrýr

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á skiltabrum ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður skiltabrunna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna skiltabrua.

Mælieining: stk

76.25 Vegvísar, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við uppsetningu vegvísa. Innifalið er vegvísir, festingar, og undirstöður.

f) Uppgjör miðast við frágenginn vegvísi.

Mælieining: stk

76.251 Skiltabrýr, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við uppsetningu á skiltabrum. Innifalið er vegvísar, skiltabruin sjálf og undirstöður.

f) Uppgjör miðast við frágengna skiltabru.

Mælieining: stk

76.26 Viðhald vegvísa

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við viðhald vegvísa

f) Uppgjör miðast við fjölda viðhaldinna leiðarmerkja.

Mælieining: stk

76.3 Umferðarljós

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu og tengingu á umferðarljósum með tilheyrandi stýribúnaði, þ.m.t. efni og vinna við gerð undirstöðu, lögn rafmagnskapla, uppsetningu spennubreyta og tengingu og alls þess, sem þarf til að ljósin séu í rekstrarhæfu ástandi.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.31 Lagnarör fyrir umferðarljós

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við að koma fyrir rörum til tengingar umferðarljósa á þeim stað og á þann hátt, sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd lagna (röra).

Mælieining: m

76.311 Stýristrengur umferðarljósa

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn stýristrengs umferðarljósa.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd lagna.

Mælieining: m

76.32 Tengibrunnar fyrir umferðarljós

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og frágang brunna til tengingar umferðarljósa, á þeim stað og á þann hátt, sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við fjölda brunna, sem gengið er frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk

76.33 Stólpar og undirstöður fyrir umferðarljós

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og uppsetningu stólpa og undirstaða fyrir umferðarljós í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda stólpa ásamt undirstöðum, sem upp eru settir og gengið frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk

76.331 Stólpar fyrir umferðarljós

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og uppsetningu stólpa fyrir umferðarljós í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda stólpa, sem upp eru settir og gengið frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk

76.332 Undirstöður fyrir umferðarljós.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og uppsetningu undirstaða fyrir umferðarljós í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda undirstaða, sem upp eru settar og gengið frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk

76.38 Flutningur gangbrautarljósa

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við flutning gangbrautarljósa.

f) Uppgjör miðast við ósundurlíðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.4 Götulýsing

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu og tengingu götulýsingar eins og mælt er fyrir um. Innifalið er m.a. efni og vinna við gerð undirstöðu, rafmagnskaplar og lögn þeirra, efni og uppsetning staura og ljósabúnaðar og tenging alls þess sem þarf til að lýsingin sé í starfhæfu ástandi.

f) Uppgjör miðast við ósundurlíðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.44 Götulýsing. rafstrengur, gröftur, lögn

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við skurðgröft, rafstreng, lögn rafstrengs og fyllingu að honum og í skurð á þann hátt, sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd skurðs með lögðum rafstreng.

Mælieining: m

76.441 Götulýsing, gröftur og lögn rafstrengs

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gröft, lögn og frágang á rafstreng á þann hátt, sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við skurðgröft, flutning rafstrengs, lögn og tengingu, sandfyllingu undir jarðstreng og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir jarðstreng ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði.

Mælieining: m

76.442 Götulýsing, rafstrengur

a) Verkþátturinn innifelur kostnað við rafstreng fyrir götuljós. Innifalinn er kostnaður við tengibúnað ef við á.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd rafstrengs.

Mælieining: m

76.443 Viðbót vegna sprenginga

a) Verkþátturinn innifelur allan viðbótarkostnað vegna sprenginga.

f) Uppgjör miðast við lengd á sprengdum skurði.

Mælieining: m

76.444 Viðbót vegna fleygunar

a) Verkþátturinn innifelur allan viðbótarkostnað vegna fleygunar.

f) Uppgjör miðast við lengd á fleyguðum skurði.

Mælieining: m

76.45 Götulýsing, uppsetning ljósastaura

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu, gerð undirstaða og uppsetningu ljósastaura í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. gröftur fyrir staur þ.m.t. sprenging, ef nauðsynleg er, og allt fyllingarefni að staurum.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura, sem upp eru settir og gengið frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk.

76.451 Götulýsing, ljósastaurar, uppsetning

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við undirstöður og uppsetningu ljósastaura á þann hátt sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við gröft fyrir staurum þ.m.t. fleygun og/eða sprengingar og allt fyllingarefni að staurnum.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura sem settir eru upp og gengið frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk.

76.452 Götulýsing, ljósabúnaður, uppsetning

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu ljósabúnaðar á ljósastaur. Innifalinn er m.a. kostnaður við ídrátt kapla niður að tengibúnaði ljósastaura.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósabúnaðar, sem settur er upp og gengið frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk.

76.453 Viðbót vegna sprenginga

a) Verkþátturinn innifelur allan viðbótarkostnað vegna sprenginga.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura sem sprengt er fyrir.

Mælieining: stk.

76.454 Viðbót vegna fleygunar

a) Verkþátturinn innifelur allan viðbótarkostnað vegna fleygunar.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura sem fleygað er fyrir.

Mælieining: stk.

76.455 Götulýsing, tengingar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við greiningu rafstrengja og tengingu viðeigandi tengibúnaðar ljósastaura, þ.m.t. tengibox, raðtengi og varbúnaður.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura sem tengdir eru og gengið frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk.

76.46 Götulýsing, ljósastaur og ljósabúnaður, efni

a) Verkþátturinn innifelur efni í ljósastaura og ljósabúnað.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura, sem upp eru settir og gengið frá á fullnægjandi hátt.

Mælieining: stk.

76.461 Götulýsing, ljósastaur, efni

a) Verkþátturinn innifelur efni í ljósastaur.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura.

Mælieining: stk

76.462 Götulýsing, ljósabúnaður, efni

a) Verkþátturinn innifelur efni í ljósabúnað fyrir ljósastaur. Innifalið er m.a. ljósakúpull, pera, kaplar og tengibúnaður ef við á.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósabúnaðar.

Mælieining: stk.

76.5 Yfirborðsmerking vega

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar vega með vegmálningu eða hitadeigum massa. Einnig skal innifalið allt efni, öll vinna og annar kostnaður við uppsetningu og niðurtekt umferðarmerkja í samráði við lögreglu og eftirlitið.

f) Uppgjör miðast við lengd frágenginnar línu.

Mælieining: km

76.51 Vegmálun

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við málun slitlaga, meðal annars öflun efna, formerkingu fyrir málun, uppsetningu og niðurtekt á umferðarmerkjum í samráði við lögreglu og eftirlit á þann hátt sem sýnt er í gildandi reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra og/eða samkvæmt fyrirmælum, hrærslu á málningu ef þarf, áfyllingu málningar og glerperla á málningarvél (bíl), málun og hreinsun tækja að verki loknu.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: km

76.511 Máluð akreinalína

a) Um er að ræða málun akreinalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.5111 Máluð akreinalína, b=100, þ=0,2

a) Um er að ræða 100 mm breiða málaða akreinalínu, þykkt 0,2 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.5112 Máluð akreinalína, b=100, þ=0,3

a) Um er að ræða 100 mm breiða málaða akreinalínu, þykkt 0,3 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.5113 Máluð akreinalína, b=100, þ=0,4

a) Um er að ræða 100 mm breiða málaða akreinalínu, þykkt 0,4 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.512 Máluð markalína

a) Um er að ræða málun markalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.5121 Máluð markalína, b=100, þ=0,2

a) Um er að ræða 100 mm breiða málaða markalínu, þykkt 0,2 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.51211 Máluð markalína, b=100, þ=0,3

a) Um er að ræða 100 mm breiða málaða markalínu, þykkt 0,3 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.5122 Máluð markalína, b=120, p=0,2

a) Um er að ræða 120 mm breiða málaða markalínu, þykkt 0,2 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.51221 Máluð markalína, b=120, p=0,3

a) Um er að ræða 120 mm breiða málaða markalínu, þykkt 0,3 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd málaðrar línu.

Mælieining: m

76.513 Stakar merkingar

a) Um er að ræða stakar merkingar.

f) Uppgjör miðast við fjölda merkinga.

Mælieining: stk.

76.514 Aðrar merkingar

a) Um er að ræða aðrar merkingar.

f) Uppgjör miðast við lengd merkinga.

Mælieining: m

76.515 Formerkingar, línur

a) Um er að ræða formerkingar fyrir línunum.

f) Uppgjör miðast við lengd merkinga.

Mælieining: m

76.516 Formerkingar, skiptimerkingar

a) Um er að ræða skiptimerkingar o.þ.h.

f) Uppgjör miðast við fjölda merkinga.

Mælieining: stk.

76.52 Vegmössun

a) *Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa, þ.m.t. öflun efnisins og grunns fyrir steipt yfirborð, formerkingu, hreinsun yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, upphitun, hrærslu og útlögn massans og þrif tækja og búnaðar.*

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.521 Vegmössun, stakar merkingar

a) Um er að ræða stakra merkinga.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.5211 Vegmössun, stakar merkingar, stöðvunarlína

a) Um er að stöðvunarlínu þvert á veg.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.5212 Vegmössun, stakar merkingar, biðskylduþríhyrningur, venjulegur

a) Um er að ræða biðskylduþríhyrning sem er 600 mm langur.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.5213 Vegmössun, stakar merkingar, biðskylduþríhyrningur, stór

a) Um er að ræða biðskylduþríhyrning sem er 700 mm langur.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.5214 Vegmössun, stakar merkingar, gangbrautir og öldur

a) Um er að ræða gangbrautir eða öldu þvert á veg.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.5215 Vegmössun, stakar merkingar, hvinrendur

a) Um er að ræða hvinrandir þvert á veg.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.522 Vegmössun, örvar

a) Um er að ræða mössun örva.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.523 Vegmössun, línur

a) Verkefniurinn innifelur allt efni og vinnu við mössun lína.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.53 Sprautumössun

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprautumössun slitlaga, þar með talin, formerking, uppsetningu og niðurtekt á umferðarmerkjum, hrærslu efna ef þarf, áfylling plastefnis og glerperlna á sprautuvél (bíl), sprautumössun og hreinsun tækja að verki loknu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.531 Sprautumössun, akreinalína

a) Um er að ræða sprautumassaða akreinalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.5311 Sprm. akreinalína, b=100 mm

a) Um er að ræða 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53111 Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=0,5 mm

a) Um er að ræða 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 0,5 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53112 Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=0,7 mm

a) Um er að ræða 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 0,7 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53113 Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=1,0 mm

a) Um er að ræða 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,0 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53114 Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=1,5 mm

a) Um er að ræða 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,5 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53115 Sprm. akreinalína, b=100 mm, þ=2,0 mm

a) Um er að ræða 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 2,0 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.5312 Sprm. akreinalína, b=120 mm

a) Um er að ræða 120 mm breiða sprautumassaða akreinalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53120 Sprm. akreinalína, b=120 mm, þ=0,7 mm

a) Um er að ræða 120 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 0,7 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53121 Sprm. akreinalína, b=120 mm, þ=1,0 mm

a) Um er að ræða 120 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,0 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53122 Sprm. akreinalína, b=120 mm, þ=1,5 mm

a) Um er að ræða 120 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,5 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53123 Sprm. akreinalína, b=120 mm, þ=2,0 mm

a) Um er að ræða 120 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 2,0 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.5313 Sprm. akreinalína, b=150 mm

a) Um er að ræða 150 mm sprautumassaða akreinalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53131 Sprm. akreinalína, b=150 mm, þ=1,0 mm

a) Um er að ræða 150 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,0 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53132 Sprm. akreinalína, b=150 mm, p=1,5 mm

a) Um er að ræða 150 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,5 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.53133 Sprm. akreinalína, b=150 mm, p=2,0 mm

a) Um er að ræða 150 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 2,0 mm.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.532 Sprautumössun, markalína

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprautumassaða markalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.5321 Sprm. markalína, b=100 mm

a) Um er að ræða 100 mm breiða sprautumössuða markalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.5322 Sprm. markalína, b=120 mm

a) Um er að ræða 120 mm breiða sprautumassaða markalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.5323 Sprm. markalína, b=200 mm

a) Um er að ræða 200 mm breiða sprautumassaða markalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.5324 Sprm. markalína, b=300 mm

a) Um er að ræða 300 mm breiða sprautumassaða markalínu.

f) Uppgjör miðast við lengd sprautumassaðrar línu.

Mælieining: m

76.538 Sprautumassi, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni til yfirborðsmerkinga með sprautumassa.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m²

76.54 Tilbúnar vegmerkingar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við stakar tilbúnar vegmerkingar, þar með talin formerking fyrir niðursetningu, uppsetningu og niðurtekt á umferðarmannvirkjum.

f) Uppgjör miðast við fjölda tilbúna merkinga.

Mælieining: m²

76.541 Tilbúnar stefnuörvar

a) Um er að ræða niðursetningu á stefnuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m²

76.5411 Tilbúnar stefnuörvar, líti einföld

a) Um er að ræða niðursetningu á litlum einföldumstefnuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m²

76.5412 Tilbúnar stefnuörvar, stór einföld

a) Um er að ræða niðursetningu á stórum einföldum stefnuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m²

76.5413 Tilbúnar stefnuörvar, lítil beygjuör

a) Um er að ræða niðursetningu á litlum beygjuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m²

76.5414 Tilbúnar stefnuörvar, stór beygjuör

a) Um er að ræða niðursetningu á stórum beygjuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m².

76.5415 Tilbúnar stefnuörvar, lítil tvöföld beygjuör

a) Um er að ræða niðursetningu á litlum tvöföldum beygjuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m2

76.5416 Tilbúnar stefnuörvar, stór tvöföld beygjuör

a) Um er að ræða niðursetningu á stórum tvöföldum beygjuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m2

76.5417 Tilbúnar stefnuörvar, lítil ör fyrir akreinaskipti

a) Um er að ræða niðursetningu á litlum örvum fyrir akreina- skiptistefnuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m2

76.5418 Tilbúnar stefnuörvar, stór ör fyrir akreinaskipti

a) Um er að ræða niðursetningu á stórum örvum fyrir akreina-skriptistefnuörvum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál stefnuörva.

Mælieining: m2

76.545 Tilbúnir biðskylduþríhyrningar

a) Um er að ræða niðursetningu á tilbúnum biðskylduþríhyrningum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál þríhyrning.

Mælieining: m2

76.5451 Tilbúinn biðskylduþríhyrningur, venjulegur

a) Um er að ræða niðursetningu á tilbúnum biðskylduþríhyrningi sem er 600 mm langur

f) Uppgjör miðast við flatarmál þríhyrning.

Mælieining: m2

76.5452 Tilbúinn biðskylduþríhyrningur, stór

a) Um er að ræða niðursetningu á tilbúnum biðskylduþríhyrningi sem er 700 mm langur.

f) Uppgjör miðast við flatarmál þríhyrning.

Mælieining: m2

76.547 Tilbúnar áletranir

a) Um er að ræða niðursetningu á tilbúnum áletrunum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál áletrana.

Mælieining: m2

76.5471 Tilbúnar áletranir, merking einbreiðrar þrengingar

a) Um er að ræða niðursetningu á tilbúnum merkingum einbreiðra þrenginga.

f) Uppgjör miðast við flatarmál áletrana.

Mælieining: m2

76.5472 Tilbúnar hraðamerkingar

a) Um er að ræða niðursetningu á tilbúnum hraðamerkingum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál áletrana.

Mælieining: m2

76.55 Fjarlæging yfirborðsmerkinga

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við að afmá yfirborðsmerkingar.

f) Uppgjör miðast við heildarflatarmál merkinga sem skal fjarlægja.

Mælieining: m2

76.551 Fjarlæging yfirborðsmerkinga, fræsun

a) Um er að ræða að afmá yfirborðsmerkingar með fræsun.

f) Uppgjör miðast við fræstan flöt

Mælieining: m2

76.552 Fjarlæging yfirborðsmerkinga, málun

a) Um er að ræða að afmá yfirborðsmerkinga með málun.

f) Uppgjör miðast við málaðan flöt

Mælieining: m2

76.56 Hvinrönd

a) Verkþátturinn innifelur gerð hvinrandar (vegrifflur), fræstar í vegyfirborð.

f) Uppgjör miðast við lengd hvinrandar.

Mælieining: m

76.6 Kantstíkur og þverslár

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu á kantstíku og þverslár.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.61 Kantstíkur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu á kantstíku í samræmi við sérstakar leiðbeiningar þar að lútandi. Kantstíkur skulu vera úr plasti og minnst 900 mm á hæð og festar í fótstykki. Glitmerki skulu sýna hvítt endurskin. Nota skal eitt merki á hægri brún akbrautar miðað við akstursstefnu. Við vinstri brún akbrautar á vegi með umferð í báðar áttir skal nota tvö aðskilin merki. Glitmerkin skulu skásett þannig að þau vísi að vegi. Á snjóstíku sem eru lengri en 1300 mm er heimilt að hafa tvö aðskilin glitmerki við hægri brún akbrautar, enda sé bil á milli þeirra meira en 500 mm, og fjögur aðskilin merki við vinstri brún akbrautar, enda sé bil á milli næst efsta og næst neðsta merkis meira en 500 mm.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna stíka.

Mælieining: stk

76.611 Niðursetning kantstíka

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á kantstíku í samræmi við sérstakar leiðbeiningar þar að lútandi.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna stíka.

Mælieining: stk

76.616 Viðhald kantstíka

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni til viðhalds kantstíka.

f) Uppgjör miðast við fjölda viðhaldinna kantstíka.

Mælieining: stk

76.617 Þvottur kantstíka

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni sem þarf við þvott kantstíka.

f) Uppgjör miðast við fjölda þveginna kantstíka.

Mælieining: stk

76.618 Kantstíkur, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni í kantstíku. Kantstíkur skulu vera úr plasti og minnst 900 mm á hæð og festar í fótstykki. Glitmerki skulu sýna hvítt endurskin.

f) Uppgjör miðast við fjölda stíka.

Mælieining: stk

76.62 Þverslár

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu á þverslám skv. gildandi reglugerð um umferðamerki og notkun þeirra ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður slánna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna þverslúa.

Mælieining: stk

76.621 Uppsetning þverslúa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á þverslám (K20.21 - K32.11) ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður slánna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna þverslúa.

Mælieining: stk

76.622 Þverslár, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni sem þarf til uppsetninga á þverslám (K20.21 - K32.11).

f) Uppgjör miðast við fjölda þverslúa.

Mælieining: stk

76.626 Viðhald þverslúa

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við viðhald þverslúa.

f) Uppgjör miðast við fjölda viðhaldinna þverslúa.

Mælieining: stk

76.64 Stefnuörvar og gátskyldir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu á stefnuörvum og gátskjöldum.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: HT

76.641 Uppsetning stefnuörva og gátskjalda

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu á stefnuörvum og gátskjöldum ásamt tilheyrandi vinnu við undirstöður merkjanna, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna merkja.

Mælieining: stk

76.642 Stefnuörvar við veg, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við uppsetningu á stefnuörvum (K20).

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk

76.643 Gátskildir við veg, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við uppsetningu á gátsköldum (K12, K13, K15).

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk

76.644 Gátskildir við brú, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við uppsetningu á gátsköldum við brýr (K14).

f) Uppgjör miðast við fjölda merkja.

Mælieining: stk

76.7 Merkingar á vegaskemmdum og vinnustöðum

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við uppsetningu aðvörunarmerkja, leiðbeiningamerkja, vegstika, þversláa og annarra þeirra merkinga er þarf til að umferðaröryggi sé nægjanlega tryggt og skal farið eftir leiðbeiningum um merkingu á vegaskemmdum og vinnusvæðum útgefnum af Vegagerðinni 1989.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.70 Merkingar á vegaskemmdum og vinnustöðum

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við uppsetningu aðvörunarmerkja, leiðbeiningamerkja, vegstika, þversláa og annarra þeirra merkinga er þarf til að umferðaröryggi sé nægjanlega tryggt. Farið skal eftir útgefnum leiðbeiningum um merkingu vinnusvæða.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.71 Merkingar á vegaskemmdum

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við uppsetningu aðvörunarmerkja, leiðbeiningamerkja, vegstika, þversláa og annarra þeirra merkinga er þarf til að umferðaröryggi sé nægjanlega tryggt. Farið skal eftir útgefnum leiðbeiningum um merkingu vinnusvæða.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.72 Merkingar á vinnusvæðum

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við umsjón, eftirlit, uppsetningu og niðurtekt merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við fyrirmæli og öryggisáætlun verktaka.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

76.9 Annað

a) Verkþátturinn innifelur allt sem talist getur til umferðarmerkja, merkinga, umferðarljósa og götulýsinga en hefur ekki verið nefnt hér að framan.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

77. Frágangur og græðsla

a) Verkþátturinn innifelur alla hreinsun, jöfnun og frágang fláa, bæði skeringa og fyllinga, svæða við hlið vegar og námusvæða ásamt sáningu í þessi svæði samkvæmt fyrirmælum.

f) Uppgjör miðast við frágenginn flöt.

Mælieining: m²

77.1 Frágangur fláa

a) Verkþátturinn innifelur alla hreinsun, jöfnun og frágang fláa skeringa og fyllinga ásamt skurðbotni samkvæmt fyrirmælum.

f) Þrátt fyrir ákvæði kafla I.3.1. miðast uppgjör við hannaðan frágenginn fláaflöt mældan eftir yfirborði fláa (ekki lárétt).

Mælieining: m²

77.11 Fláar þaktir túnpökum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við þökulagningu fláa.

f) Þrátt fyrir ákvæði kafla I.3.1. miðast uppgjör við hannaðan frágenginn fláaflöt mældan eftir yfirborði fláa (ekki lárétt).

Mælieining: m²

77.12 Frágangur grjótláa

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við frágang fláa með grjóti.

f) Þrátt fyrir ákvæði kafla I.3.1. miðast uppgjör við hannaðan frágenginn fláaflöt mældan eftir yfirborði fláa (ekki lárétt).

Mælieining: m²

77.13 Frágangur fláa með steinum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við steinlagða fláa.

f) Þrátt fyrir ákvæði kafla I.3.1. miðast uppgjör við hannaðan frágenginn fláaflöt mældan eftir yfirborði fláa (ekki lárétt).

Mælieining: m²

77.2 Frágangur vinnusvæðis

a) Verkþátturinn innifelur alla jöfnun og frágang á námum, sem notaðar hafa verið, svæðum við hlið vegar, sem ónothæfu útgröfnu efni úr vegstæðinu hefur verið dreift á, eða hreyfð hafa verið á annan hátt og annarra vinnusvæða, sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum stóð.

f) Uppgjör miðast við frágenginn flöt.

Mælieining: m²

77.21 Frágangur á námum

a) Verkþátturinn innifelur alla jöfnun og frágang á námum, sem notaðar hafa verið meðan á framkvæmdum stóð.

f) Uppgjör miðast við frágenginn flöt.

Mælieining: m²

77.22 Frágangur svæða við hlið vegar

a) Verkþátturinn innifelur alla jöfnun og frágang, á svæðum við hlið vegar sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum stóð.

f) Uppgjör miðast við frágenginn flöt.

Mælieining: m²

77.221 Frágangur svæða við hlið vega, þökulögn

a) Verkþátturinn innifelur alla jöfnun og frágang með tünþökum, á svæðum við hlið vegar sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum stóð.

f) Uppgjör miðast við frágenginn flöt.

Mælieining: m²

77.222 Frágangur vegfláa úr sandi

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og útlögn þess til varnar vindrofi á vegfláum á sandfyllingum.

f) Magntala í tilboðsskrá er ágiskuð.

Mælieining: m²

77.23 Útjöfnun gamals vegar

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við útjöfnun gamals vegar.

f) Uppgjör miðast við frágenginn flöt.

Mælieining: m²

77.3 Sáning og áburðardreifing

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við dreifingu áburðar og grasfræs í fláa þá, svæði meðfram vegi eða jafnaðar námur, sem mælt er fyrir um. Í útboðsverkum skal verktaki sá og dreifa áburði, án sérstaks endurgjalds, í svæði, sem rótað hefur verið í eða efni jafnað á án fyrirmæla eða leyfis.

f) Uppgjör miðast við flatarmál svæða þeirra sem sáð er og dreift áburði í á fullnægjandi hátt í samræmi við framanskráð.

Mælieining: m²

77.31 Nýsáning

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við dreifingu grasfræs í fláa þá, svæði meðfram vegi eða jafnaðar námur, sem mælt er fyrir um. Í útboðsverkum skal verktaki sá, án sérstaks endurgjalds, í svæði, sem rótað hefur verið í eða efni jafnað á án fyrirmæla eða leyfis.

f) Uppgjör miðast við flatarmál svæða þeirra sem sáð er í á fullnægjandi hátt í samræmi við framanskráð.

Mælieining: m²

77.312 Nýsáning, vinna

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við dreifingu grasfræs í fláa þá, svæði meðfram vegi eða jafnaðar námur, sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við flatarmál svæða þeirra sem sáð er í á fullnægjandi hátt.

Mælieining: m²

77.313 Nýsáning, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við dreifingu grasfræs í fláa þá, svæði meðfram vegi eða jafnaðar námur, sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við flatarmál svæða þeirra sem sáð er í á fullnægjandi hátt.

Mælieining: m²

77.32 Áburðardreifing

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við dreifingu áburðar í fláa þá, svæði meðfram vegi eða

jafnaðar námur, sem mælt er fyrir um. Í útboðsverkum skal verk taki dreifa áburði, án sérstaks endurgjalds, í svæði, sem rótað hefur verið í eða efni jafnað á án fyrirmæla eða leyfis.

f) Uppgjör miðast við flatarmál svæða þeirra sem dreift er áburði í á fullnægjandi hátt í samræmi við framanskráð.

Mælieining: m²

77.322 Áburðardreifing, vinna

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við dreifingu áburðar í fláa þá, svæði meðfram vegi eða jafnaðar námur, sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við flatarmál svæða þeirra sem dreift er áburði í á fullnægjandi hátt.

Mælieining: m²

77.323 Áburðardreifing, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við dreifingu áburðar í fláa þá, svæði meðfram vegi eða jafnaðar námur, sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við flatarmál svæða þeirra sem dreift er áburði í á fullnægjandi hátt.

Mælieining: m²

77.34 Túnþökulögn

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við túnþökulögn, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við flatarmál túnþökulagðs svæðis.

Mælieining: m²

77.4 Gróðursetning

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gróðursetningu í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við flatarmál gróðurbeðs / svæðis.

Mælieining: m²

77.5 Gróðurbeð

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð og frágang gróðurbeða í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við flatarmál gróðurbeðs / svæðis.

Mælieining: m²

77.52 Vinnsla jarðvegs

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við vinnslu jarðvegs í gróðurbeð í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við rúmmál frágengins jarðvegar.

Mælieining: m²

77.6 Viðhald gróinna svæða

a) Verkþátturinn innifelur viðhald gróinna svæða s.s. vegfláa, umferðareyja, hringtorga og vegamóta. Innifalið er: sláttur, hirðing, förgun, snyrting á köntum, viðgerð grassvæða, viðhald gróðurbeða, viðhald trjá- og runnabeða, illgresiseyðing, áburðardreifing, vökvun og uppsetning og niðurtekt umferðarmerkja og annara varúðarráðsstafana vegna viðhaldsverkefna.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

77.61 Viðhald grassvæða

a) Verkþátturinn innifelur viðhald og viðgerðir á grassvæðum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál frágengins svæðis.

Mælieining: m²

77.611 Grassláttur á vegfláum og öxlum

a) Verkþátturinn innifelur grasslátt vegfláa og vegaxla.

f) Uppgjör miðast við flatarmál frágengins svæðis.

Mælieining: m²

77.612 Grassláttur á umferðareyjum og öðrum grasflötum

a) Verkþátturinn innifelur grasslátt á umferðareyjum og á öðrum grasflötum.

f) Uppgjör miðast við flatarmál frágengins svæðis.

Mælieining: m²

77.613 Viðgerðir grassvæða

a) Verkþátturinn innifelur viðgerðir á fullgerðum grassvæðum í eyjum, torgum og við kanta. Innifalið er: jarðvinna, grasfræ og/eða túnþökur og áburðargjöf ef þarf.

f) Uppgjör miðast við flatarmál frágengins svæðis.

Mælieining: m²

77.62 Viðhald gróðurbeða

a) Verkþátturinn innifelur viðhald og viðgerðir gróðurbeða.

f) Uppgjör miðast við flatarmál frágengins svæðis.

Mælieining: m²

77.63 Viðhald trjá- og runnabeða

a) Verkþátturinn innifelur viðhald og viðgerðir trjá- og runnabeða.

f) Uppgjör miðast við flatarmál frágengins svæðis.

Mælieining: m²

78. Hreinsun og vatnaskemmdir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hreinsun vega og lagfæringu þeirra vegna vatnaskemmda.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

78.1 Hreinsun á bundnum slitlögum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hreinsun bundinna slitlaga.

f) Uppgjör miðast við stærð þess flatar sem hreinsaður er á fullnægjandi hátt.

Mælieining: m²

78.11 Sópun kanta

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við sópun kanta á bundnum slitlögum.

f) Uppgjör miðast við lengd kants sem sópaður er.

Mælieining: km

78.12 Sópun gatnamóta

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við sópun gatnamóta sem lögð eru bundnum slitlögum.

f) Uppgjör miðast við fjölda gatnamóta sem sópuð eru.

Mælieining: stk

78.13 Sópun plana

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við sópun plana sem lögð eru bundnum slitlögum.

f) Uppgjör miðast við stærð þess flatar sem sópaður er.

Mælieining: m²

78.2 Hreinsun eftir hrun

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við hreinsun vega eftir hrun.

f) Uppgjör miðast við vegalengd sem hreinsuð er á fullnægjandi hátt.

Mælieining: km

78.3 Hreinsun vegsvæða

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hreinsun vegsvæða.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

78.4 Vatnaskemmdir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagfæringu vega vegna vatnaskemmda.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT